



## Preisliste

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS</b>						
	frogTerminal KL	TM-kl-an.03	4260578532099	IP/SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Kunststoff; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	1.748,00 €	verfügbar
	frogTerminal KL	TM-kl-gy.03	4260578532082	IP/SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Kunststoff; Farbe: silber (ähnlich RAL 7004)	1.748,00 €	verfügbar
	frogTerminal KL	TM-kl-wh.03	4260578532075	IP/SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Kunststoff; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	1.748,00 €	verfügbar
	frogStation KL	ST-kl-wh.02	4260578532068	IP/SIP-Türstation/Gegenstelle. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Kunststoff; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	1.448,00 €	verfügbar
	frogTerminal ALU anthrazit	TM-al-an.03	4260578532105	SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.048,00 €	verfügbar
	frogTerminal ALU silber	TM-al-gy.03	4260578532112	SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Aluminium; Farbe: silber (ähnlich RAL 7004)	2.048,00 €	verfügbar
	frogTerminal ALU weiß	TM-al-wh.03	4260578532129	SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	2.048,00 €	verfügbar



Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS</b>						
	frogTerminal Glas weiß	TM-gl-wh.03	4260578531702	SIP-Video-Terminal mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß	2.098,00 €	Verfügbar in 12 Wochen
	frogTerminal S2 anthrazit	TM-s2-an.03	4260578531757	SIP-Video-Türstation mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 230mm x 115mm x 26,7mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.498,00 €	verfügbar
	frogTerminal S2 weiß	TM-s2-wh.03	4260578532501	SIP-Video-Türstation mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 230mm x 115mm x 26,7mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.498,00 €	verfügbar
	frogTerminal S3 Vario anthrazit	TM-S3v-an.03	4260578531740	SIP-Video-Türstation mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.498,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Vario weiß	TM-S3v-wh.03	4260578532198	SIP-Video-Türstation mit hemispherischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	2.498,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Plus anthrazit	TM-S3p-an.03	4260578532136	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteiefähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)"	2.498,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS</b>						
	frogTerminal S3 Plus weiß	TM-S3p-wh.03	4260578532204	"SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH).Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)"	2.498,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Plus NIL weiß	TM-S3pn-wh.03	4260578532419	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE), RJ45 Buchse oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Mit integriertem RGBW-Stripe. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003); (NIL = Network Interface LED)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Plus NIL anthrazit	TM-S3pn-an.03	4260578532402	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE), RJ45 Buchse oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Mit integriertem RGBW-Stripe. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022) (NIL = Network Interface LED)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Plus B1 weiß	TM-S3b1-wh.03	4260578532525	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem Klingelknopf, einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Plus B1 anthrazit	TM-S3b1-an.03	4260578532518	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem Klingelknopf, einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)



Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS</b>						
	frogTerminal S3 Plus B2 weiß	TM-S3b2-wh.03	4260578532556	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit zwei Klingelknöpfen, einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 Plus B2 anthrazit	TM-S3b2-an.03	4260578532549	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit zwei Klingelknöpfen, einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 338mm x 138mm x 26,9mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 X weiß	TM-S3x-wh.03	4260578532389	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung passend auf den SIEDLE© und MOBOTIX© 3fach Rahmen. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 299,7mm x 99,7mm x 24,8mm (LxBxH); Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)	2.498,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 X anthrazit	TM-S3x-an.03	4260578532396	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung passend auf den SIEDLE© und MOBOTIX© 3fach Rahmen. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 298mm x 100mm x 24,1mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022)	2.498,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
	frogTerminal S3 X NIL weiß	TM-S3xn-wh.03	4260578532365	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung passend auf den SIEDLE© oder MOBOTIX© 3fach Rahmen. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE), RJ45 Buchse oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Mit integriertem RGBW-Stripe. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 299,7mm x 99,7mm x 24,8mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) (NIL = Network Interface LED)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS</b>						
	frogTerminal S3 X NIL anthrazit	TM-S3xn-an.03	4260578532372	SIP-Video-Türstation mit hemisphärischer 180° Kamera und 8 MP Auflösung passend auf den SIEDLE® oder MOBOTIX® 3fach Rahmen. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingelstern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Ausgestattet mit einem extra großen Lautsprecher für eine hohe Umgebungslautstärke. Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE), RJ45 Buchse oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Mit integriertem RGBW-Stripe. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface. IP54 wetterfest. Abmessungen: 299,7mm x 99,7mm x 24,8mm (LxBxH). Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7022) (NIL = Network Interface LED)	2.698,00 €	verfügbar (je nach Farbe bis zu 8 Wochen Lieferzeit)
<b>TERMINALS ZUBEHÖR</b>						
	frogOnWall S2 silber	TM-owS2-gy.01	4260578532211	Aufputzgehäuse aus Aluminium inkl. Montageset. Passend für das Modell: frogTerminal S2. Abmessungen: 230mm x 115mm x 37mm (LxBxH); Oberfläche: Aluminium; Farbe: silber	298,00 €	verfügbar
	frogOnWall S3 silber	TM-owS3-gy.01	4260578532228	Aufputzgehäuse aus Aluminium inkl. Montage-Set. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 Vario und frogTerminal S3 Plus. Abmessungen: 338mm x 138mm x 37mm (LxBxH); Oberfläche: Aluminium; Farbe: silber	348,00 €	verfügbar
	frogInWall S2	TM-inS2-gy.01	4260578532426	Unterputzrahmen aus Edelstahl zur Montage/ Aufnahme des frogTerminals in der Wand. Passend für das Modell: frogTerminal S2. Abmessungen: 217mm x 103mm x 11mm (LxBxH); Oberfläche: Edelstahl (unbeschichtet)	59,00 €	verfügbar
	frogInWall S3	TM-inS3-gy.01	4260578532433	Unterputzrahmen aus Edelstahl zur Montage/ Aufnahme des frogTerminals in der Wand. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 Vario und frogTerminal S3 Plus. Abmessungen: 315mm x 115mm x 11mm (LxBxH); Oberfläche: Edelstahl (unbeschichtet)	69,00 €	verfügbar
	frogInWallBox S3	TM-ibS3-gy.01	4260578532594	Unterputzdose frogInWallBox S3 inkl. Montageset. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 Vario und frogTerminal S3 Plus. Abmessungen: 386mm x 123mm x 40mm; Oberfläche: Aluminium; Farbe: silber	79,00 €	verfügbar



Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS ZUBEHÖR</b>						
	frogInWall MX3 Adapter weiß	TM-inx3-wh.01	4260578532440	Adapterrahmen (Maße: 338 x 138mm) für die Montage auf einer MOBOTIX© 3er Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 Vario und frogTerminal S3 Plus. Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß	249,00 €	verfügbar
	frogInWall MX3 Adapter silber	TM-inx3-gy.01	4260578532495	Adapterrahmen (Maße: 338 x 138mm) für die Montage auf einer MOBOTIX© 3er Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 Vario und frogTerminal S3 Plus. Oberfläche: Aluminium; Farbe: silber	249,00 €	verfügbar
	frogPlate MX2	TM-px2-wh.01	4260578532457	Adapterplatte für die Montage auf einer MOBOTIX© 2er Aufputz- & Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogStation, frogTerminal KL, frogTerminal ALU und frogTerminal GL. Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß	69,00 €	verfügbar
	frogPlate MX3	TM-px3-wh.01	4260578532471	Adapterplatte für die Montage auf einer MOBOTIX© 3er Aufputz - & Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogStation, frogTerminal KL, frogTerminal ALU und frogTerminal GL. Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß	103,00 €	verfügbar
	frogExMount S3 weiß	TM-exS3-wh.01	4260578532563	Adapterrahmen frogExMount S3 für die Montage auf einer Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 B1, frogTerminal S3 B2 und frogTerminal S3 Plus. Abmessungen: 379 x 179 x 13mm. Oberfläche: Aluminium; Farbe: weiß	349,00 €	verfügbar
	frogExMount S3 silber	TM-exS3-gy.01	4260578532570	Adapterrahmen frogExMount S3 für die Montage auf einer Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 B1, frogTerminal S3 B2 und frogTerminal S3 Plus. Abmessungen: 379 x 179 x 13mm. Oberfläche: Aluminium; Farbe: silber	349,00 €	verfügbar
	frogExMount S3 anthrazit	TM-exS3-an.01	4260578532532	Adapterrahmen frogExMount S3 für die Montage auf einer Unterputzdose. Passend für die Modelle: frogTerminal S3 B1, frogTerminal S3 B2 und frogTerminal S3 Plus. Abmessungen: 379 x 179 x 13mm. Oberfläche: Aluminium; Farbe: anthrazit	349,00 €	verfügbar

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>TERMINALS ZUBEHÖR</b>						
	frogRFID-Karte (5 Stk.)	SU-RFIDK5.01	4260578532174	RFID-Karte (Mifare Desfire EV2 8K 70PF.), die Zutrittskarte für des frogTerminals (Inhalt: 5 Stk.)	38,00 €	verfügbar
	frogRFID-Karte (10 Stk.)	SU-RFIDK10.01	4260578532181	RFID-Karte (Mifare Desfire EV2 8K 70PF.), die Zutrittskarte für des frogTerminals (Inhalt: 10 Stk.)	74,00 €	verfügbar
	frogRFID	SU-RFID.01	4260578532167	RFID-Transponder (Mifare Desfire EV2 8K 70PF), der elektronische Schlüssel für das frogTerminal.	16,00 €	verfügbar
	frogKey-RFID	SU-KRFID.01	4260578532150	RFID-Transponder (Mifare Desfire EV2 8K 70PF) mit Lage- und Gestensensor zur Bedienung des frogblue Systems und elektronischer Schlüssel für das frogTerminal.	68,00 €	verfügbar
	frogTerminal Sicherheits-Kit	TM-Sec.01	4260578532587	frogTerminal Sicherheit-Kit zur Montage/Demontage der Varianten frogTerminal S2 und frogTerminal S3.	6,00 €	verfügbar
	Garantieverlängerung 1			Garantieverlängerung um 12 Monate, ausschließlich für Terminals. (Möglichkeit zum Abschluss der Garantieverlängerung bis max. 6 Monate nach der Lieferung.)	149,00 €	verfügbar
	Garantieverlängerung 2			Garantieverlängerung um 24 Monate, ausschließlich für Terminals. (Möglichkeit zum Abschluss der Garantieverlängerung bis max. 6 Monate nach der Lieferung.)	298,00 €	verfügbar



	Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit
<b>CUBES</b>						
	frogDisplay	CU-Dis-A.02	4260578530842	3,5" Touchscreen Bedieninterface zur Steuerung von z.B. Licht, Beschattung Heizung und Szenarien. Mit 2 Eingängen zur Abfrage von Kleinspannungskontakten ohne Zusatzversorgung. Das frogblue „Smartphone“ mit Touchscreen-Steuerung und WLAN-Gateway für die UP-Dose (230 V~). Mit integriertem Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Mikrofon, Lautsprecher, Temperatursensor, Uhrzeitpufferung.	548,00 €	verfügbar
	frogAccess1-1	CU-Acc-B1-1.01	4260578530347	Zutrittskontrolle und Gebäudesteuerung per PIN-Code mit Glastouch-Eingabe. Mit integriertem Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, Uhrzeitpufferung. Mit einem Eingang zum Anschluss potenzialfreier Kontakte und einem Schaltausgang (230 V~).	298,00 €	verfügbar
	frogMotion1-1	CU-Mot-A1-1.01	4260578530323	PIR-Sensor zur Bewegungsdetektion im Raum mittels passiver IR-Sensorik. Mit Temperatur-, Helligkeits- und Annäherungssensor.	298,00 €	verfügbar
	frogControl1-1	CU-Con-B1-1.01	4260578531184	Steuerung des frogblue-System mittels 12 Glastouch-Tasten. Mit integriertem Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor und Uhrzeitpufferung. Mit einem Eingang zum Anschluss potenzialfreier Kontakte und einem Schaltausgang (230 V~).	298,00 €	verfügbar

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit	
<b>FROGS</b>						
	frogAct1-1	A1-1-400.02	4260578531085	Multifunktionaler 1-Kanal-Aktor zum Schalten von Licht oder anderen Verbrauchern mit 1 Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (1x 400 W @ 230 V~).	93,00 €	verfügbar
	frogAct1-3	A1-3-400.01	4260578530408	Multifunktionaler 1-Kanal Aktor zum Schalten von Licht oder anderen Verbrauchern mit 3 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (1x 400 W @ 230 V~).	135,00 €	verfügbar
	frogAct2-2	A2-2-300.01	4260578530385	Multifunktionaler 2-Kanal Aktor zum Schalten von Licht oder anderen Verbrauchern mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (2x 300 W @ 230 V~).	148,00 €	verfügbar
	frogDim1-0	D1-0-300.01	4260578530200	Multifunktionaler 1-Kanal Dimm-Aktor zum Dimmen/Schalten von Licht (110-240 V~). Schalten und Dimmen für alle Phasenabschnittsteuerung zugelassenen Leuchtmittel; Phasenanschnittsteuerung nur für induktive Lasten zulässig. Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (1x 300 W @ 230 V~).	94,00 €	verfügbar
	frogDim1-1	D1-1-300.01	4260578530828	Multifunktionaler 1-Kanal Dimm-Aktor mit 1 Ausgang zum Dimmen/Schalten von Licht und mit 1 Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Schalten und Dimmen für alle Phasenabschnittsteuerung zugelassenen Leuchtmittel. Phasenanschnittsteuerung nur für induktive Lasten zulässig. Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (1x 300 W @ 230 V~).	105,00 €	verfügbar
	frogDim1-3	D1-3-300.01	4260578530026	Multifunktionaler 1-Kanal Dimm-Aktor mit 1 Ausgang zum Dimmen/Schalten von Licht und mit 3 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Schalten und Dimmen für alle Phasenabschnittsteuerung zugelassenen Leuchtmittel. Phasenanschnittsteuerung nur für induktive Lasten zulässig. Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (1x 300 W @ 230 V~).	148,00 €	verfügbar
	frogDim2-2	D2-2-300.01	4260578530002	Multifunktionaler 2-Kanal Dimm-Aktor mit 2 Ausgängen zum Dimmen/Schalten von Licht und mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Schalten und Dimmen für alle Phasenabschnittsteuerung zugelassenen Leuchtmittel. Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (2x 300 W @ 230 V~).	169,00 €	verfügbar



	Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	99,00 €	Verfügbarkeit
<b>FROGS</b>						
	frogStrip120e	STR120e.01	4260578530996	Multifunktionaler 4-Kanal-LED-RGBW-Controller zum Anschluss an externes Netzteil. Mit MultiStrip-Technologie und Strip-Power-Management, Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (120 W je Kanal (24 V / 5 A) / Gesamtleistung 120 W).	115,00 €	verfügbar
	frogIn3-AC	I3-AC.02	4260578531061	Multifunktionaler 3-Kanal-Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.	83,00 €	verfügbar
	frogIn5-AC	I5-AC.01	4260578530040	Multifunktionaler 5-Kanal Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.	105,00 €	verfügbar
	frogContact5	C5-SPC.01	4260578530064	Multifunktionaler 5-Kanal Eingang zur Abfrage von Kleinspannungskontakten. 5 Eingänge in 3 galvanisch getrennten Kreisen. Mit integriertem Logikmodul, Komfort- und Zeitfunktionen.	115,00 €	verfügbar
	frogContact5-BAT	C5-BAT.01	4260578530446	Multifunktionaler 5-Kanal Eingang mit Batterieversorgung zur Abfrage von Kleinspannungskontakten. Mit Komfort- und Zeitfunktionen. Batterielaufzeit ca. 10 Jahre bei 70 Tastungen pro Tag.	83,00 €	verfügbar
	frogRelay2-2	R2-2-1200.01	4260578530248	Multifunktionaler 2-Kanal-Relaischalter mit 2 Ausgängen zur Jalousie-/Rolladensteuerung oder zum Schalten von anderen Verbrauchern. Mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Überstromdetektion (Gesamt 1200 W @ 230 V~).	115,00 €	verfügbar
	frogRelay2-2-PF	R2-2-PF.01	4260578530460	Multifunktionaler 2-Kanal-Relaischalter mit 2 potentialfreien Ausgängen. Mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.	105,00 €	verfügbar


	Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit
<b>FROGS</b>						
	frogRelay2-2-PFLV	R2-2-PFLV.01	4260578531788	Multifunktionaler 2-Kanal-Relaischalter mit 2 potentialfreien Ausgängen und 2 Eingängen, die zur Abfrage von Tastern, Schaltern, Reed-Kontakten und Spannungen (bis 30VDC) geeignet sind. Mit Komfort- und Zeitfunktionen.	108,00 €	verfügbar
	frogClock	SU-RE.01	4260578530422	Repeater für das frogblue Bluetooth® Netzwerk. Mit integrierter Uhrzeitpufferung (RTC) für 120 Stunden (5 Tage) bei Ausfall der Netzspannungsversorgung.	73,00 €	verfügbar
	frogConnect1-1	SU-CO1-1.01	4260578530361	Zur Ableitung von Leckstrom/Restspannung. Reduziert das Nachglimmen von bestimmten LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand. Zur Verwendung mit frogblue Dimmern.	30,00 €	verfügbar
	frogEntry2-3	E2-3-12V.01	4260578530088	Multifunktionaler Schaltaktor zur Steuerung von elektrischen Türöffnern mit 12 V Versorgungsspannung und Motorschlössern. 3 Kontakt-Eingänge zur Erfassung von Türstatus oder Schaltern in 2 galvanisch getrennten Kreisen. Mit Komfort- und Zeitfunktionen.	135,00 €	verfügbar
	frogDALI	SU-DALI2.01	4260578531283	frogblue Bridge zum Anschluss an den DALI2-Bus ermöglicht die Integration des DALI2-Systems in frogblue und macht das kabelgebundene System drahtlos. Versorgung über den DALI-Bus mit 2 Kontakteingängen zur Abfrage von potentialfreien Tastern/Schaltern. Steuern von bis zu 64 DALI-Leuchten bzw. 16 DALI-Gruppen.	105,00 €	verfügbar
	frogDALIPower1-1	SU-DALI1-1.01	4260578531801	frogblue DALI Busversorgung (110mA) zum Anschluss an den DALI2-Bus ermöglicht die Integration des DALI2-Systems in frogblue. Versorgung über 110-240VAC; mit einem Schalt- bzw. Tasteingang für 110-240VAC. Die Busversorgung steuert bis zu 64 DALI-Leuchten bzw. 16 DALI-Gruppen und ermöglicht die Ansteuerung sowie die Verbindung mehrerer physikalisch getrennter DALI Lampenkreis über Bluetooth.	138,00 €	verfügbar



	Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit
<b>BOXES</b>						
	frogBoxHeat	B-Heat.01	4260578530811	Mehrkanal-Heizungsregler zur Steuerung der Heizungsregelung. 5 potenzialfreie Relais-Ausgänge zum Anschluss von thermischen Heizungsventilen oder Elektro-Heizkörpern und zusätzlichen virtuellen Ausgängen zur Ansteuerung von entfernten frogs. Mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~).	298,00 €	verfügbar
	frogBoxRelay5-2	B-Relay5-2.01	4260578530804	Multifunktionaler 5-Kanal-Aktor (6 A / 230V~) zum Schalten von Leuchten und anderen Verbrauchern mit zwei Eingängen zum Anschluss von Tastern/Schaltern. Mit Temperatur- und Helligkeitssensor, Komfort- und Zeitfunktionen.	198,00 €	verfügbar
	frogBoxGPS0-2	B-GPS0-2.01	4260578530484	Steuerungsmodul für den Außenbereich, mit integriertem GPS-Empfänger zum Empfang des aktuellen Datums/ Uhrzeit und der Position, mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~) und Piezzo-Signalgeber. Zusätzliche Sensorik zur Erfassung der Außentemperatur sowie der Außenhelligkeit.	198,00 €	verfügbar
	frogBoxOutdoor	B-Outdoor.01	4260578530545	Wetterfestes Gehäuse (IP56) zum Einsatz von frogs direkt im Außenbereich.	40,00 €	verfügbar
	frogHeatBar-10/2-24V	B-HeatB-10/2-24V.01	4260578531399	230 V versorgte Mehrkanal-Heizungsregelung zur Steuerung von bis zu 11 Heizkreisen/Räumen. 10 Relais-Ausgänge (24 V) zum Anschluss von thermischen Heizungsventilen oder Elektro-Heizkörpern. Mit zusätzlichen virtuellen Ausgängen zu Ansteuerung von entfernten frogs über das frogblue Bluetooth® Mesh-Netzwerk. 2 integrierte Taster zur einfachen manuellen Bedienung. 2 potentialfreie Eingänge zum Anschluss von Schaltern/Tastern und 2 potentialfreie Relais-Ausgänge zur Ansteuerung von Umwälzpumpe und Brenneranforderung. 1-Wire-Bus zum Anschluss von Temperatursensoren. frogblue fBUS zum Anschluss von frogblue fBUS-Geräten.	598,00 €	verfügbar
	frogHeatBar-10/2-230V	B-HeatB-10/2-230V.01	4260578531016	230 V versorgte Mehrkanal-Heizungsregelung zur Steuerung von bis zu 11 Heizkreisen/Räumen. 10 Relais-Ausgänge (110-230 V) zum Anschluss von thermischen Heizungsventilen oder Elektro-Heizkörpern. Mit zusätzlichen virtuellen Ausgängen zu Ansteuerung von entfernten frogs über das frogblue Bluetooth® Mesh-Netzwerk. 2 integrierte Taster zur einfachen manuellen Bedienung. 2 potentialfreie Eingänge zum Anschluss von Schaltern/Tastern und 2 potentialfreie Relais-Ausgänge zur Ansteuerung von Umwälzpumpe und Brenneranforderung. 1-Wire-Bus zum Anschluss von Temperatursensoren. frogblue fBUS zum Anschluss von frogblue fBUS-Geräten.	598,00 €	verfügbar

	Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit
<b>ZUBEHÖR</b>						
	frogKey 02	SU-Key.02	4260578530859	Transponder mit Lage- und Gestensensor zur Bedienung des froglblue Systems.	53,00 €	verfügbar
	frogLink	SU-Lin.01	4260578530125	Bluetooth® LE USB-Stick zur Konfiguration und Steuerung der froglblue Komponenten mittels Windows-PC oder als serielle Schnittstelle zu Fremdprodukten.	53,00 €	verfügbar
	frogRoomSense	SU-RoomSense.01	4260578530781	Multifunktionaler Sensor mit wechselbarer Batterie CR2450 (45 x 45 x 13 mm) mit Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit.	73,00 €	verfügbar
	frogMultiSense	SU-MultiSense.01	4260578530552	Multifunktionaler Sensor mit wechselbarer Batterie CR2450 (45 x 45 x 13 mm) mit Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Helligkeit. Fenster- oder Türöffnungs-Detektion mittels Magnetkontakten und Beschleunigungssensor (Gyrosensor).	105,00 €	verfügbar
	Batterie CR2450R	SU-CR2450R.01	4260578531214	Ersatzbatterie für frogMultiSense und frogRoomSense.	5,00 €	ausschließlich verfügbar in froglblue Webshop und aufgeführten Lieferländern
	frogClip - 5er Pack	SU-Clip5.01	4260578530880	Halterung für frogs zur Montage auf Hutschiene (z.B. in Verteilerdose/-kasten). Verpackungsinhalt 5 Stk.	13,00 €	verfügbar
	frogClip - 15er Pack	SU-Clip15.01	4260578530897	Halterung für frogs zur Montage auf Hutschiene (z.B. in Verteilerdose/-kasten). Verpackungsinhalt 15 Stk.	25,00 €	verfügbar



Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit
<b>ZUBEHÖR</b>					
	frogValveDrive230-NC	SU-ValveDrive230.01	4260578531238	Ein mit 230 V versorgter thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen und Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheiz- und Flächenkühlssystemen. Die Ansteuerung des Antriebes erfolgt durch unsere frogblue-Produkte	28,00 € verfügbar
	frogValveDrive24-NC	SU-ValveDrive24V.01	4260578531177	Ein mit 24 V versorgter thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen und Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheiz- und Flächenkühlssystemen. Die Ansteuerung des Antriebes erfolgt durch unsere frogblue-Produkte.	28,00 € verfügbar
	frog55-Temp	SU-frog55-Tem.01	4260578531672	Multifunktionaler Sensor (55 x 55 x 11 mm) mit 5 Tastflächen und Sensoren zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit im 55er Maß passend für jedes gängige Schalterprogramm. Wechselbare Batterie CR2450R. Alternative Spannungsversorgung über frogPlug-Schnittstelle. Inklusive Montagerahmen zur Montage auf Unterputzdose.	98,00 € verfügbar ab Mai 2025
	frog55-Touch	SU-frog55-T.01	4260578531344	Multifunktionaler Tastensensor (55 x 55 x 11 mm) mit 5 Tastflächen und Sensoren zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit im 55er Maß passend für jedes gängige Schalterprogramm. 4 weiße LEDs zur Tastsignalisierung; diese sind über die frogProjectApp frei konfigurierbar. Wechselbare Batterie CR2450R. Alternative Spannungsversorgung über frogPlug-Schnittstelle. Inklusive Montagerahmen zur Montage auf der Unterputzdose.	98,00 € verfügbar ab Juli 2025
	frog55-LED	SU-frog55-LED.01	4260578532617	Multifunktionaler LED-Taster (55 x 55 x 11 mm) mit 5 Tastflächen und Sensoren zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 4 weiße LEDs zur Tastsignalisierung sowie LED Vorkonfiguration. 55er Maß passend für jedes gängige Schalterprogramm. Wechselbare Batterie CR2450R. Alternative Spannungsversorgung über frogPlug-Schnittstelle. Inklusive Montagerahmen zur Montage auf einer Unterputzdose.	98,00 € verfügbar ab Juli 2025
	Plug230-1-0	SU-Plug230-1-0.01	4260578531337	Netzteil mit 110-240 V~ Spannungsversorgung mit einem Schaltausgang (110-240 V~/max. 6 A) zur Montage in der Unterputzdose hinter frogblue-Produkten mit frogPlug-Schnittstelle (24 V= / max. 5 W) bspw. frog55-Touch.	68,00 € verfügbar

	Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Kurzbeschreibung	Nettolistenpreis	Verfügbarkeit
<b>SOFTWARE</b>						
	frogProject	frogblueProject	-	Die App frogProject für das Tablet oder PC ist die Konfigurations-App für den Installateur oder Systemintegrator, der die Bluetooth® basierte Smart Building Lösung konfiguriert. Verfügbar für alle gängigen Tablets mit iOS- oder Android-Betriebssystem. Erfolgt die Nutzung über einen Windows Rechner, dient der frogLink als Schnittstelle in das System.	0,00 €	Released
	frogControl	frogblueControl	-	Die App frogControl ist die intuitive App zur Steuerung der Bluetooth® basierten Smart Building Lösungen von frogblue. Verfügbar für alle gängigen Tablets mit iOS- oder Android-Betriebssystem. Erfolgt die Nutzung über einen Windows Rechner, dient der frogLink als Schnittstelle in das System.	0,00 €	Released



frogblue™



SMART BUILDING  
TECHNOLOGY  
GERMANY

**fb Vertriebs AG**

Luxemburger Straße 6  
D-67657 Kaiserslautern  
Telefon +49 631 520829-0  
WhatsApp +49 175 4756805  
[info@frogblue.com](mailto:info@frogblue.com)

**Vertrieb**

Telefon +49 631 520829-120  
[sales@frogblue.com](mailto:sales@frogblue.com)